		Folder no.	003840455	003840456	003840457	003840458	003840459	003840460	003840461	003840462
		Project no.	20999029	20999029	20999029	20999029	20999029	20999029	20999029	20999029
		Project name	13992 Fresh Water Analysis	13992 Fresh Water Analysis	13992 Fresh Water Analysis	13992 Fresh Water Analysis	13992 Fresh Water Analysis	13992 Fresh Water Analysis	13992 Fresh Water Analysis	13992 Fresh Water Analysis
		Batch no.	20108563	20108563	20108563	20108563	20108563	20108563	20108563	20108563
		Comment	J36	J136	J107	JO5	J25	J142	J20	J31
Analyte	*Units*	Sample taken	03-MAY-17 10:00	03-MAY-17 11:00	03-MAY-17 11:40	02-MAY-17 09:20	02-MAY-17 10:55	02-MAY-17 10:10	02-MAY-17 11:25	02-MAY-17 12:35
Chromium Hexavalent, Dissolved	ug/l		<0.05	0.1910	<0.05	<0.05	0.1150	<0.05	0.1210	<0.05
Arsenic	ug/l		<1	1.1600	<1	<1	1.5300	<1	<1	<1
Aluminium	ug/l		<10	105.0000	<10	11.6000	1270.0000	44.2000	<10	10.2000
Cadmium	ug/l		<0.1	<0.1	<0.1	0.1310	0.1520	0.2370	<0.1	0.2380
Chromium	ug/l		<0.5	<0.5	<0.5	<0.5	2.5300	<0.5	<0.5	<0.5
Copper	ug/l		1.8400	109.0000	5.8200	1.7200	7.9600	2.0600	7.9100	23.5000
Lead	ug/l		<2	<2	<2	<2	2.0700	<2	<2	<2
Nickel	ug/l		<1	<1	1.6500	<1	3.7000	1.9700	<1	<1
Zinc	ug/l		<5	36.4000	6.4300	<5	14.5000	9.0800	18.3000	50.1000
Mercury	ug/l		<0.01	<0.01	0.0706	<0.01	0.0176	0.6500	0.0182	<0.01
DDT : Sum of components	ug/l		<0.00500	<0.00500	<0.00500	<0.00500	<0.00500	<0.00500	<0.00500	<0.00500
1,2,3-Trichlorobenzene	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1,2,4-Trichlorobenzene	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
1,3,5-Trichlorobenzene	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
2,3,5,6-Tetrachloroaniline	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2,3,5,6-Tetrachlorothioanisole	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Aldrin	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Chlorothalonil	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Chlorpropham	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
DDE -op	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
DDE -pp	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
DDT -op	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
DDT -pp	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Dichlobenil :- {2,6-Dichlorobenzonitrile }	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Dieldrin	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Endosulfan A	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Endosulfan B	ug/l		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
Endrin	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
HCH -alpha	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
HCH -beta	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
HCH -delta	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
HCH -epsilon	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
HCH -gamma :- {Lindane}	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	0.0044	<0.003	<0.003
Heptachlor	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Hexachlorobenzene	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Hexachlorobutadiene	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Isodrin	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Methoxychlor	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 008	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 020	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 028	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 031	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 035	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 052	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 077	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 101	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 105	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 118	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 126	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 128	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 138	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 149	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 153	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 156	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 169	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
PCB - 170	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
PCB - 180	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Pendimethalin	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Pentachlorobenzene	ug/l		<0.001	0.0015	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Propachlor	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
TDE - op	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
TDE - pp	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Tecnazene	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Tri-allate	ug/l		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
Trifluralin	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Vinclozolin	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
cis-Chlordane	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
cis-Heptachlor epoxide	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
trans-Chlordane	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
trans-Heptachlor epoxide	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Atrazine	ug/l		<0.003	0.0156	<0.003	<0.003	<0.003	0.0280	<0.003	<0.003
Atrazine-desethyl	ug/l		<0.02	0.0245	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Atrazine-desisopropyl	ug/l		<0.02	0.0469	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Azinphos-ethyl	ug/l		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
Azinphos-methyl	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Bendiocarb	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Bupirimate	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Carbophenothion	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Chlorfenvinphos	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Chlorpyrifos-ethyl	ug/l		<0.002	<0.002	>0.250	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Chlorpyrifos-methyl	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Coumaphos	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Cyanazine	ug/l		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
Desmetryn	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Diazinon	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Dichlorvos	ug/l		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
Dimethoate	ug/l		<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006	<0.006
Ethion	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Ethofumesate	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Fenchlorphos	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Fenitrothion	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Fenpropimorph	ug/l		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
Fenthion	ug/l		<0.009	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
Fonofos	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Iodofenphos	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Iprodione	ug/l		<0.009	<0.008	0.2620	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
Irgarol 1051	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Malathion	ug/l		<0.002	<0.002	<0.01	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Metalaxyl	ug/l		<0.009	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
Metazachlor	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Mevinphos	ug/l		<0.009	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008	<0.008
Napropamide	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Parathion-ethyl	ug/l		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
Parathion-methyl	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Phorate	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Pirimicarb	ug/l		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
Pirimiphos-ethyl	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Pirimiphos-methyl	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Prochloraz	ug/l		<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007	<0.007
Prometryn	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Propazine	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Propetamphos	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Propyzamide	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Simazine	ug/l		<0.003	0.0188	<0.006	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Terbutryn	ug/l		<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004	<0.004
Triazophos	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Trietazine	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
2,3,5,6-Tetrachlorophenol	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2,3-Dichlorophenol	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2,3-Dimethylphenol :- {2,3-Xylenol}	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2,4,5-Trichlorophenol	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2,4,6-Trichlorophenol	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2,4-Dichlorophenol	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2,4-Dimethylphenol :- {2,4-Xylenol}	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2,5-Dichlorophenol	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2,5-Dimethylphenol :- {2,5-Xylenol}	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2,6-Dichlorophenol	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2,6-Dimethylphenol :- {2,6-Xylenol}	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2-Chlorophenol	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2-Ethylphenol	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
2-Methylphenol :- {o-Cresol}	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
3,4-Dimethylphenol :- {3,4-Xylenol}	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
3,5-Dimethylphenol :- {3,5-Xylenol}	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
3-Chlorophenol	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02

3-Methylphenol :- {m-Cresol}	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
4-Chloro-2-methylphenol :- {p-Chloro-o-cresol}	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
4-Chloro-3,5-dimethylphenol :- {PCMX}	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
4-Chloro-3-methylphenol :- {p-Chloro-m-cresol}	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
4-Chlorophenol	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
4-Methylphenol :- {p-cresol}	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Pentachlorophenol	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Phenol	ug/l		0.1760	<0.05	0.4320	0.0573	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Bifenthrin	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Cyfluthrin	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Cypermethrin	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Cypermethrin Identification	Text		Not detected.							
Deltamethrin	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
Flumethrin	ug/l		<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003	<0.003
Lambda-cyhalothrin	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
cis-Permethrin	ug/l		<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002	<0.002
trans-Permethrin	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
2,3,6-TBA :- {2,3,6-Trichlorobenzoic acid}	ug/l		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
2,4,5-T :- {2,4,5-Trichlorophenoxyacetic acid}	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
2,4-D :- {2,4-Dichlorophenoxyacetic acid}	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
2,4-DB :- {4-(2,4-dichlorophenoxy)butyric acid}	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
4-Chlorophenoxyacetic acid	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Benazolin	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Bentazone	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Bromoxynil	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Dicamba	ug/l		<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04	<0.04
Dichlorprop :- {2,4-DP}	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Fenoprop	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Fluroxypyr	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Imazapyr	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Ioxynil	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
MCPA :- {4-Chloro-2-methylphenoxyacetic acid}	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
MCPB :- {4-Chloro-2-methylphenoxybutyric acid}	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Mecoprop	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Phenoxyacetic acid :- {PAA}	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	0.0101
Phenoxybutyric acid :- {PBA}	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Phenoxypropionic acid :- {PPA}	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Picloram	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Triclopyr	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
AMPA :- {Aminomethylphosphonic acid}	ug/l		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	0.1310	<0.1	<0.1	<0.1
Glyphosate	ug/l		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Aldicarb	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Aldicarb Sulfone	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Aldicarb sulfoxide	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Asulam	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Azoxystrobin	ug/l		<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02	<0.02
Carbaryl	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Carbendazim	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Carbetamide	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Carbofuran	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Chloridazon	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Chlorotoluron	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Chloroxuron	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Diflurobenzuron	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Diuron	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Ethiofencarb	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Ethirimol	ug/l		<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05	<0.05
Fenuron	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Fomesafen	ug/l		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Isoproturon	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Linuron	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Methabenzthiazuron	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Methiocarb	ug/l		<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001	<0.001
Methomyl	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Metoxuron	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Metsulfuron-methyl	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Monolinuron	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Monuron	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Neburon	ug/l		<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01
Oxamyl	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Propoxur	ug/l		<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005	<0.005
Sulcotrione	ug/l		<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1
Alachlor	ug/l		<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020	<0.020